



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Analise as afirmações abaixo e assinale V para as que, de acordo com o texto, considerar verdadeiras e F para as falsas:

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As ações de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios pactuados entre os gestores municipais de educação e de saúde definidos segundo a área de abrangência das Equipes de Saúde da Família (Ministério da Saúde), tornando possível a interação entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças e ginásios esportivos, outros). As ações do PSE devem estar pactuadas no projeto político-pedagógico das escolas. Esse planejamento deve considerar: o contexto escolar e social e o diagnóstico local de saúde do educando. Diante dessas considerações é possível concluir que mais do que uma estratégia de integração das políticas setoriais, o PSE se propõe a ser um novo desenho da política de educação e saúde uma vez que:

- trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos.
- permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas de saúde e educação com vistas à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes.
- promove a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social da política pública.
- avalia as Condições de Saúde das crianças, adolescentes e jovens que estão na escola pública, levando os profissionais de saúde até a escola onde cumprirão sua jornada de trabalho diariamente.
- incentiva a promoção da Saúde e ações de Prevenção de doenças e de agravos à saúde.

A sequência correta é:

- | | |
|----------|-------------------|
| A | V – V – V – F – F |
| B | V – V – F – F – F |
| C | V – V – F – V – F |
| D | V – V – V – F – V |
| E | F – F – V – V – V |

2. Analise as frases a seguir:
- I. João é servidor público _____ mostra serviço.
- II. O auxiliar administrativo _____ te referiste é o primeiro a chegar ao trabalho.
- III. Eis as senhas _____ necessitamos para abrir os prontuários dos pacientes.
- A opção que completa corretamente as frases é:

- A** que / o qual / os quais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

	B	que / o qual / de que.
	C	que / a que / de que.
	D	a que / a que / que.
	E	a que/ o qual / as quais.
3. No texto a seguir, qual a figura de linguagem empregada? Gota d'água (Chico Buarque de Holanda) (...) Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água.		
	A	Comparação.
	B	Metonímia.
	C	Hipérbole.
	D	Metáfora.
	E	Pleonasmo.
4. No período: "O diretor técnico está satisfeito <u>com o desempenho de seus colegas</u> ", a expressão grifada funciona sintaticamente como:		
	A	Complemento nominal.
	B	Objeto indireto.
	C	Objeto direto preposicionado.
	D	Agente da passiva.
	E	Aposto.
5. Entre as opções abaixo, somente uma completa corretamente as lacunas apresentadas a seguir. Assinale-a: Nas grandes cidades, os _____ resolveram _____ seus direitos, fazendo um _____ assustador.		
	A	mendingos; reivindicar; rebuliço
	B	mindigos; reinvidicar, rebuliço
	C	mindigos; reivindicar, reboliço
	D	mendigios; reivindicar, rebuliço
	E	mendigios; reivindicar, reboliço
MATEMÁTICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

6.	Na produção de tortas de banana, um confeiteiro tem um custo fixo de R\$ 8,00 mais um custo variável de R\$ 0,50 por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, o custo de 100 tortas de banana será de:																										
	A	R\$ 76,00																									
	B	R\$ 57,00																									
	C	R\$ 58,00																									
	D	R\$ 58,30																									
	E	R\$ 43,00																									
7.	Um profissional de saúde de nível médio recebe, em média, um salário de R\$ 985,00 mensalmente para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Somando-se todos os tributos, o total de descontos chega a um total de 12%. Qual o salário líquido desse profissional?																										
	A	R\$ 1.388,20																									
	B	R\$ 1.228,20																									
	C	R\$ 1.191,20																									
	D	R\$ 1.148,80																									
	E	R\$ 1.091,20																									
8.	Um jogo de cartas bem conhecido é o buraco. Eu e minha esposa – nós – nas primeiras rodadas tivemos muito azar: ficamos devendo pontos. Contudo, nas rodadas seguintes, viramos o jogo contra os nossos adversários – eles – um casal de amigos, como você pode ver nesta tabela:																										
	<table border="1"><thead><tr><th>RODADAS</th><th>NÓS</th><th>ELES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.^a</td><td>- 125</td><td>615</td></tr><tr><td>2.^a</td><td>-150</td><td>520</td></tr><tr><td>3.^a</td><td>300</td><td>- 110</td></tr><tr><td>4.^a</td><td>420</td><td>- 260</td></tr><tr><td>5.^a</td><td>510</td><td>- 200</td></tr><tr><td>6.^a</td><td>280</td><td>- 75</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>?</td><td>?</td></tr></tbody></table>			RODADAS	NÓS	ELES	1. ^a	- 125	615	2. ^a	-150	520	3. ^a	300	- 110	4. ^a	420	- 260	5. ^a	510	- 200	6. ^a	280	- 75	TOTAL	?	?
RODADAS	NÓS	ELES																									
1. ^a	- 125	615																									
2. ^a	-150	520																									
3. ^a	300	- 110																									
4. ^a	420	- 260																									
5. ^a	510	- 200																									
6. ^a	280	- 75																									
TOTAL	?	?																									
	A	614																									
	B	745																									
	C	769																									
	D	802																									
	E	827																									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

9.	A produção de visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS no município de Pirai do Sul nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, respectivamente, forma uma Progressão Geométrica - PG. Se a produção em janeiro foi de 3000 visitas e em março foi de 27000 visitas, quantas visitas foram produzidas em fevereiro?
A	10.000 unidades
B	5.000 unidades
C	8.000 unidades
D	9.000 unidades
E	2.000 unidades
10.	Um pai deu para cada um de seus três filhos, João, Antônio e José, uma caixa contendo 10 tabletes de chocolate. Depois de um certo tempo, quando chegou o primo Gustavo, João já havia comido $\frac{2}{5}$ de seus tabletes, Antônio $\frac{3}{5}$ e José, o mais guloso, $\frac{4}{5}$ de seus tabletes. Nesse momento, o pai pediu-lhes que dessem $\frac{1}{3}$ dos tabletes restantes ao primo, de modo que Gustavo acabou recebendo:
A	4 tabletes
B	5 tabletes
C	6 tabletes
D	7 tabletes
E	8 tabletes
CONHECIMENTOS GERAIS	
11.	O povoamento da localidade onde hoje se encontra Pirai do Sul, foi iniciado em princípios do século XVII, numa gleba de propriedade do Padre Lucas Rodrigues França, filho do Capitão-Governador João Rodrigues França. A fazenda propriedade do Padre Lucas se localizava no vale do rio Pirai. <p style="text-align: right;">(http://www.piraidosul.pr.gov.br/site/index.php)</p> O primitivo nome da localidade foi o de:
A	Barra do Pirahy
B	Bairro da Lança.
C	Pirahy Mirim.
D	Freguesia de Pirahy.
E	Freguesia do Senhor Menino Deus de Pirahy.
12.	Administrativamente, a microrregião de Pirai do Sul pertence aos Campos Gerais. A cidade possui 4 Distritos Administrativos, que são os bairros de: <p style="text-align: right;">(http://www.piraidosul.pr.gov.br/site/index.php)</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

	A	Capinzal, Cachoeira, Pirai Mirim e Ressaca.
	B	Joaquim Murtinho, Jararaca, Pirai Mirim e Ressaca.
	C	Capinzal, Pirai-Mirim, Ressaca e Jararaca.
	D	Jararaca, Ressaca, Pirai Mirim e Cachoeira.
	E	Capinzal, Joaquim Murtinho, Pirai Mirim e Ressaca.
13.	<p>Dentre os principais eventos realizados regularmente em Pirai do Sul, a Festa de Nossa Senhora das Brotas, atrai à cidade cerca de 20 mil pessoas todos os anos na ocasião do dia padroeira municipal, em 27 de dezembro. A devoção à Nossa Senhora das Brotas no município foi herdada da imagem trazida no começo do século XIX, que foi perdida e encontrada intacta após um incêndio. Ao ser redescoberta, entre brotos e raízes, passou a ser representada como protetora da agricultura e da pecuária, e no local do encontro foi erguido o Santuário de Nossa Senhora das Brotas.</p> <p style="text-align: right;">(http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirai_do_Sul)</p> <p>Quem trouxe a imagem para Pirai do Sul foi:</p>	
	A	São Frei Galvão.
	B	Santa Madre Paulina.
	C	Santa Marcelina.
	D	Frei Guido Hussmann.
	E	Vigário Manoel Francisco Vilela.
14.	<p>“O esquema funcionava através do superfaturamento de obras que faziam parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:</p>	
	A	Operação Lava Jato.
	B	Operação Greenfield.
	C	Operação Navalha.
	D	Operação Panatenaico.
	E	Operação Carne Fraca.
15.	<p>Duas das afirmações abaixo estão erradas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Intolerância religiosa é um crime de ódio.2. A intolerância religiosa não é crime no Brasil.3. A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.4. Intolerância religiosa é cometer atos de vandalismo contra os templos de outras religiões.5. A liberdade de expressão garante o direito para dizer o que se quer sobre crenças ou religiões que não a nossa.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

	A	1 e 2
	B	2 e 3
	C	4 e 5
	D	1 e 3
	E	2 e 5
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS		
16.	Dentre as alternativas abaixo, a que contém apenas características associadas à atenção primária em saúde é:	
	A	Planejamento pela demanda, determinação de prioridades pelos sanitaristas e assistência prioritária à população carente.
	B	Planejamento pela capacidade instalada, hierarquização dos serviços de saúde e assistência prioritária à população carente.
	C	Planejamento pela capacidade instalada, determinação de prioridades pelos sanitaristas e cobertura universal.
	D	Planejamento pela demanda, hierarquização dos serviços de saúde e cobertura universal.
	E	Planejamento pela capacidade instalada, atenção equânime e regionalizada.
17.	Considere os dados abaixo, relativos aos casos de tuberculose numa cidade hipotética de um milhão de habitantes em 2011. ✓ Prevalência em 2000: 15 casos/10.000 habitante. ✓ Óbitos por tuberculose em 2011: 2. ✓ Novos casos de tuberculose em 2011: 5 ✓ Casos curados em 2011: 2 Com base nestes dados, pode-se afirmar, com relação ao ano de 2011, que:	
	A	Ao final desse ano havia 160 pessoas com tuberculose.
	B	A prevalência foi cerca de 15 casos/10.000 habitantes.
	C	A taxa de ataque secundário foi 10%.
	D	A letalidade da tuberculose foi 2%.
	E	O índice de cura foi de 75%.
18.	A síndrome coronariana aguda (SCA) abrange um amplo espectro de condições clínicas que incluem a isquemia silenciosa, a angina aos esforços, a angina instável (AI) e o infarto agudo do miocárdio (IAM), com ou sem supra desnivelamento do segmento ST. O evento central desta síndrome é a ruptura da placa aterosclerótica e trombose, com ou sem obstrução crítica prévia. Sobre a função cardíaca, marque a alternativa CORRETA em que constam os marcadores específicos da lesão do miocárdio:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

	A	Creatinoquinase, Mioglobina e Ácido Úrico.
	B	Creatinoquinase, Uréia e Ácido Úrico.
	C	Creatinoquinase, Mioglobina e Troponina.
	D	TGO, TGP e Bilirrubina.
	E	Troponina, TGO e TGP.
19.	O percentual de brasileiros acima dos 60 anos vem apresentando um crescimento contínuo ao longo dos últimos 20 anos. Isto se deve, principalmente:	
	A	Ao decréscimo das mortes violentas neste período.
	B	À redução da taxa de fecundidade ao longo deste século.
	C	Ao aumento da sobrevida nos casos de câncer nesta época.
	D	À diminuição da taxa de natalidade nas décadas anteriores.
	E	Ao aumento das Políticas Públicas de prevenção das doenças crônicas e à diminuição dos fatores de risco.
20.	A respeito de vacinação contra a gripe, julgue os itens a seguir: I. No Brasil, as vacinas disponíveis são constituídas de vírus inativados e fragmentados. II. O pico máximo de produção de anticorpos é atingido duas semanas após a vacinação. III. A eficácia da vacina em idosos é de cerca de 60%. Assinale a opção correta:	
	A	Apenas o item I está correto.
	B	Apenas o item II está correto.
	C	Apenas os itens I e III estão corretos.
	D	Apenas os itens II e III estão corretos.
	E	Todos os itens estão corretos.
21.	A presença de 40.000 leucócitos por milímetro cúbico com linfocitose de 70% em sangue periférico num lactente com doença respiratória sugere, fortemente, dependendo de dados clínicos complementares, o diagnóstico de infecção por:	
	A	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> .
	B	<i>Vírus sincicial respiratório</i> .
	C	<i>Haemophylus influenzae</i> .
	D	<i>Bordetella pertussis</i> .
	E	<i>Streptococcus mutans</i> .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

22.	A reticulocitose como resposta ao uso de ferro no tratamento da anemia ferropriva é máxima em torno de:
A	5 dias.
B	15 dias.
C	30 dias.
D	45 dias.
E	90 dias.
23.	O volume máximo do líquido amniótico é encontrado na seguinte idade gestacional:
A	22 a 28 semanas.
B	30 a 32 semanas.
C	33 a 35 semanas.
D	36 a 38 semanas.
E	39 a 40 semanas.
24.	Numa gestação de alto risco em paciente com hipertensão arterial crônica, com idade gestacional de 36 semanas, apresentando na cardiocografia basal um traçado com padrão liso, a melhor conduta será:
A	solicitar provas de função hepática.
B	manter o paciente em decúbito.
C	repetir o exame em 24 horas.
D	interromper a gestação.
E	aguardar a evolução do caso.
25.	Na coagulopatia de consumo, em deslocamento prematuro de placenta, o teste de Weiner consiste em:
A	observação da formação do coágulo em tubo de ensaio.
B	observação do produto de degradação do fibrinogênio.
C	avaliação do hematócrito e hemoglobina.
D	avaliação do tempo de sangramento.
E	Exame de urina para pesquisa de proteinúria (albuminúria).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

26.	O método mais efetivo para prevenir infecção em uma ferida traumática contaminada é:	
	A	realizar debridamento cirúrgico repetido.
	B	utilizar antibióticos de largo espectro.
	C	usar precocemente enxerto de pele.
	D	administrar toxóide tetânico.
	E	lavagem abundante com solução antibiótica e retirada de corpos estranhos.
27.	Um homem de 22 anos apresenta lesão peniana única, dolorosa, com base necrótica e aspecto sujo, com linfadenopatia dolorosa em região inguinal esquerda. A bacterioscopia do material revela cocos Gram-negativos. O antibiótico de escolha para o tratamento, neste caso, é:	
	A	penicilina procaína + probenecide.
	B	sulfametoxazol + trimetoprim.
	C	penicilina benzatina.
	D	cefalexina.
	E	amoxicilina.
28.	Das complicações abaixo, a que não ocorre com o uso de anticoncepcionais orais é:	
	A	hipertensão arterial.
	B	hipoglicemia.
	C	tromboembolismo.
	D	hemorragia.
	E	aumento de peso, distúrbios vasculares e dor nas mamas.
29.	O sintoma mais precoce da leptospirose é:	
	A	febre.
	B	mialgia.
	C	diarréia.
	D	sufusão conjuntival.
	E	icterícia, hemorragias e, complicações renais.
30.	O hiperaldosteronismo primário tem como causa mais comum:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

	A	diabete melito.
	B	hiperplasia de supra-renal.
	C	adenoma único de supra-renal.
	D	múltiplos tumores produtores de aldosterona.
	E	altos níveis de potássio no sangue.
31. Dos antibióticos abaixo, aquele que, se usado por longos períodos, pode causar deficiência de ácido fólico ou anemia hemolítica é:		
	A	gentamicina.
	B	vancomicina.
	C	cloranfenicol.
	D	trimetoprim-sulfametoxazol.
	E	tetraciclina.
32. Qual a forma mais grave de apresentação da hanseníase?		
	A	Indeterminada.
	B	Tuberculóide.
	C	Lepromatosa.
	D	Dimorfa (<i>borderline</i>).
	E	Paubacilar.
33. Com relação ao diabetes melito tipo II é falso:		
	A	Às vezes apresenta insuficiência de insulina.
	B	Apresenta fatores comprovantes de uma etiologia autoimune.
	C	A obesidade é comum.
	D	A doença microvascular não constitui um grande problema.
	E	O tratamento inicial é feito através de exercício físico e alterações na dieta.
34. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos seguintes aspectos organizacionais: descentralização, regionalização e hierarquização resolução participação da comunidade. Sobre este último aspecto, qual é a legislação que dispõe sobre o mesmo?		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

	A	Lei orgânica 8080/90.
	B	Lei orgânica 8142/90.
	C	NOB 91 (Norma operacional Básica 91).
	D	NOB 93 (Norma operacional Básica 93).
	E	NOAS 01/2001.
35.	Das afirmativas abaixo, assinale aquela que julgar correta. A Epidemiologia Descritiva é aquela que:	
	A	Pergunta como a doença é causada e por quê continua ocorrendo, tenta analisar as causas ou determinantes das doenças, através do teste de hipóteses.
	B	Ensaio clínico são utilizados para responder dúvidas quanto a eficácia de novos métodos de tratamento, controle de doenças (vacinação) ou de seus determinantes.
	C	Pergunta qual é o problema, qual sua frequência, quem está envolvido, onde e quando.
	D	Tenta medir a efetividade dos diferentes serviços e programas de saúde em andamento e pretende responder à importante pergunta: e então? Houve alguma melhora no nível de saúde?
	E	Estuda as causas e efeitos biológicos e sociais das doenças em populações humanas, tendo a comunidade e não o indivíduo como unidade de interesse.
36.	Dentre os conceitos básicos utilizados na Epidemiologia, o que diz: “denota desde o estado de completo bem estar físico, mental e social, até o de doença, passando pela coexistência de ambos em proporções diversas”, corresponde a:	
	A	Processo Saúde Coletiva.
	B	Processo Saúde / Doença.
	C	Processo Saúde Bucal.
	D	Processo Saúde Pública.
	E	Processo Saúde Biopsicossocial.
37.	O estabelecimento de um determinante ou uma causa de um problema de saúde refere-se à causalidade. Das alternativas abaixo a única que não está relacionada aos critérios de causalidade de acordo com Bradford e Hill é:	
	A	Antecedência em relação ao efeito.
	B	Força da associação.
	C	Consistência (repetibilidade).
	D	Gradiente biológico (dose – resposta).
	E	Plausibilidade biológica (utilizar associações espúrias).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital n.º 01/2017 - 14 de janeiro de 2018.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF

38.	Um homem de 27 anos, tabagista, apresenta forte dor no ouvido esquerdo, com sensação de plenitude auditiva deste lado, há 1 dia. A otoscopia revela membrana timpânica abaulada e com eritema acentuado. O principal agente etiológico deste tipo de infecção em adultos é:
A	<i>Streptococcus pneumoniae</i> .
B	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> .
C	<i>Staphylococcus epidermidis</i> .
D	<i>Staphylococcus aureus</i> .
E	<i>Streptococcus</i> do Grupo A.
39.	No caso da AIDS, a presença de anticorpos é usada em triagens nos bancos de sangue, excluindo o indivíduo como doador; entretanto, há um curto período no qual não se pode identificar os indivíduos infectados pelo HIV com os testes usuais (anticorpos). Qual é a técnica molecular que também está sendo utilizada e permite identificar a presença do vírus logo após a infecção?
A	Sequenciamento.
B	Citometria de fluxo.
C	Técnica de amplificação do ácido nucleico (NAT).
D	Captura híbrida.
E	Western blotting.
40.	Dentre as afirmações abaixo, assinale aquela que estiver incorreta:
A	O planejamento em saúde não é um fim em si mesmo, é um processo contínuo, não estático e deve estar constantemente sendo avaliado e "replanejado".
B	Planejar em saúde é o pensar antes e durante a ação, é o contrário de improvisar.
C	Diferentes pessoas tem diferentes opiniões sobre determinada situação. Isso gera conflito. Daí a necessidade de planejar estratégias para viabilizar soluções.
D	Uma das fases do planejamento é compreender a realidade, buscando informações quantitativas e qualitativas.
E	Problema de saúde é toda situação encontrada no território estudado que sob o ponto de vista do ator social deveria estar acontecendo naquele local.